

Weniger ist mehr.

Automatik-Mehrfachverriegelung AS 3500.



KFV  The Protection
Company

FENSTERBESCHLÄGE

TÜRBESCHLÄGE

SCHIEBETÜRBESCHLÄGE

LÜFTUNGS- UND GEBÄUDETECHNIK

Aus drei wird eins.

Statt wie üblich mit zwei zusätzlichen Auslösefallen zu arbeiten, kombiniert der AS 3500 eine Softlockfalle im Hauptschloss mit zwei Haken in den Zusatzkästen. Bei geöffneter Tür sind die Haken im Stulp versenkt. Das schafft einen eleganten Anblick, während der Verzicht auf Auslösefallen für eine angenehme Akustik sorgt. Beim Schließen der Tür werden die

Haken durch einen falzluftunabhängigen Auslöser aktiviert und von unten nach oben verriegelt. Dadurch können auch absackende Türen dauerhaft leichtgängig betätigt werden. Vorteile in puncto Sicherheit bieten die hinterkrallenden Haken. Sie machen den Automatikverschluss WK 2 geeignet.

Einfach und effiziente Montage.

Das System bietet deutliche Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Montage – vom einklippsbaren Magnetauslöser über den Verzicht auf Winkel- und Lappenschließbleche bei stumpf einschlagenden Holztüren bis zur wartungsfreien Softlockfalle. Ebenfalls vorteilhaft: Die Standard-Q-Verstellung für die Rahmenteile ist mit dieser Lösung kompatibel und muss deshalb nicht ausgetauscht werden.

Die Vorteile auf einen Blick:

- automatisches Auslösen der Schwenkhaken
- Hakenverriegelung von unten nach oben – keine Schließprobleme bei absackender Tür
- angenehmes Schließgeräusch
- flächenbündiges Erscheinungsbild
- hohe Sicherheit durch massive Schwenkhaken
- leichtgängige Verriegelung durch Metall/Kunststoffkombination
- Stulp aus hochwertigem Edelstahl
- Hauptschloss mit wartungsfreier Softlockfalle
- Kindersicherung: durch Nachschließen des Mittelriegels wird gleichzeitig der Drücker gesperrt
- Türhöhen von 1600 bis 2400 mm realisierbar
- rechts und links verwendbar, einfache Fallenumstellung
- die möglichen Einbautoleranzen (Falzluft zwischen Stulp und Schließblech 2-6mm) und Höhentoleranzen (+2 /- 4 mm)
- einheitliche Fräsungen im Flügel und Zarge
- kompatibel mit Rahmenteilen mit Q-Verstellung
- Einstellbereich der Rahmenteile 5mm durch exzentrisch, stufenlos einstellbare Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- geringes Lagervolumen durch modulare Bauweise



SOFTLOCKFALLE SERIENMÄSSIG,
EINFACHE FALLENUMSTELLUNG



MAGNETAUSLÖSER WIRD
EINFACH EINGEKLIPT



Zubehör für maximale Flexibilität.

Türspaltsicherung



- Schutz vor ungebetenen Gästen
- kein Verkratzen der Türoberfläche, da Türkette entfällt
- Sperrung von innen durch den Drehknopf
- in allen erhältlichen Dornmaßen 35 - 80 mm verfügbar
- federnder Sperrzapfen mit 12,5 mm Ausschluss zum Ausgleich von Falzlufttoleranzen
- rechts und links verwendbar
- nachrüstbar

Tagesentriegelung



- ohne Schlüssel aus dem Haus: Durch einen Sperrhebel kann die Automatikfunktion deaktiviert werden
- kombinierbar mit der KfV-Tagesfalle oder Elektroöffner im Mittelschließblech – so wird die gewohnte Tagesentriegelung aktiviert
- nachrüstbar ohne Nachfräbearbeiten von Profilen mit Beschlagaufnahme
- einfache Bedienung

Elektrischer A-Öffner



- aufrüstbar zur elektromechanischen Mehrfachverriegelung: mechanische Verriegelung → elektronisches Öffnen z. B. Haussprechanlage
- kombinierbar mit verschiedenen Zugangskontrollsystemen
- kompatibel mit Kabelübergängen und Zubehör aus dem GENIUS-Programm
- kein Reedkontakt nötig, da kein Magnet auf der Rahmenseite erforderlich

In zwei Ausführungen erhältlich:

- **Typ A:** Der Anschluss einer Gegensprechanlage oder eines Zugangskontrollsystems z. B. Transponder oder Funkfernbedienung usw. ist möglich, die Anschlussmöglichkeiten entsprechen GENIUS Typ A
- **Typ F:** Anschlussmöglichkeiten wie Typ A, zusätzlich im Motor integrierte Steuerung für den KfV-Fingerprint – keine separate Steuerung notwendig



Ein Unternehmen der SIEGENIA-AUBI GRUPPE.

KfV - Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstraße 10
D-42551 Velbert

Telefon: +49 2051 278-0
Telefax: +49 2051 278-167
info@kfv.de
www.kfv.de



SIEGENIA-AUBI weltweit:

Benelux Telefon: +32 9281 1312

China Telefon: +86 10 8739 89-51/-52/-53

Deutschland Telefon: +49 271 3931-0

Frankreich Telefon: +33 38961 8131

Großbritannien Telefon: +44 2476 622000

Italien Telefon: +39 02 935 3601

Österreich Telefon: +43 6225 8301

Polen Telefon: +48 7744 77700

Russland Telefon: +7 495 7211762

Schweiz Telefon: +41 333 4610-10

Südkorea Telefon: +82 31 7985590

Türkei Telefon: +90 272 2234862

Ukraine Telefon: +38 044 4637979

Ungarn Telefon: +36 76 500810

Weißrussland Telefon: +375 17 3121168

Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb: