


## Sparlüftung ESO40 und Energiesparschere




### Ausführungen:

- Für TITAN AF
- Für FAVORIT Si-line

## Sparlüftung ESO40



BEZEICHNUNG	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>UMLENKUNG VSO SP</b>		
UMLENKUNG VSO SP 1RS TS K25	FEUL0300-100040	25




deaktiviert      aktiviert



BEZEICHNUNG	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Energiesparschere</b>		
ES040	ZSES0010-100050	50
Montage: Rahmen		


BEZEICHNUNG	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Unterlegplatte RB/FPS</b>		
<b>Euronut</b>		
A0380/0800	313688 / 891421	100
<b>Kömmerling</b>		
A0608	/ 889077	1
<b>Rehau</b>		
A1900	/ 889084	1
<b>Thyssen</b>		
A1860	303856 / 889213	100
<b>Veka Softline</b>		
A1660	/ 889107	1
<b>Veka Topline</b>		
A2040	303832 / 889046	100




BEZEICHNUNG	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>UMLENKUNG ES040/STULP</b>		
UMLENKUNG ES040/STULP 1RS TS K25	FMEU0050-100040	25

bestehend aus:	SIEGENIA-AUBI	VPE
- UMLENKUNG ES040/STULP 1RS TS	FEUL0310-100010	
- SENKSCHRAUBE M4X5 DIN965-4.8 TS B50	314807 /	

## Energiesparschere



BEZEICHNUNG	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>ENERGIESPARCHERE A0058</b>		
mit Beschlagsnut oben + seitlich (KF)	FSES0010-100061	100
mit Beschlagsnut oben (H)	FSES0020-100061	100
Montage: auf Stulpeflügel		



deaktiviert      aktiviert

**KF Flügel** (mit Nut für Stulpeüberschlag 16/2: FSES0010 verwenden)

**H Flügel** (wenn ohne Nut für Stulpeüberschlag 16/2 : FSES0020 verwenden)

**A0058** = Mit Schnäpperzapfen