


## FAVORIT KF Si-line Aluplast 5000

05.12.2007



**System-Information**

<b>A</b>	Falzluft	12,0 <sup>+1</sup>
<b>B</b>	Nutachse	13,0
<b>C</b>	Überschlagbreite	20,0
<b>D</b>	Überschlagdicke	15,0
<b>E</b>	Überschlaghöhe	19,0
	Vierkantlänge (mm)	35
	Bohrachse SL und EL (Maß S)	20,0


Alle Maße sind Nennmaße, angegeben in mm. Sie beinhalten die Allgemeintoleranzen (früher "Freimaßtoleranzen").

### Exécution:

- pièces cadre A2400

# Fiche d'accessoires FAVORIT Si-line Aluplast Ideal

## Aluplast Ideal 5000, A2400



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Tête de compas KF-12/20-13 DH ex.0231 tourné à 90°</b>		
Titan silber, avec frein	FBWB1030-100050	50
Titan silber, avec frein	283653 / 707456	50
Titan silber, sans frein	289730 / 710845	50
blanc RAL 9003, avec frein	295472 / 713419	50



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Support de compas KF D6X8 DH</b>		
Titan silber, avec frein	FBSL0090-100060	100
blanc RAL 9003, avec frein	306208 / 718537	250

<b>Support de compas KF D6X12</b>		
Titan silber, sans frein	302170 / 717301	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Support de compas KF D6X3 DH</b>		
Titan silber, avec frein	FBSL0080-100060	100
blanc RAL 9003, avec frein	238257 / 847794	250

<b>Support de compas KF D6X12 DH</b>		
Titan silber, sans frein	302187 / 717318	100




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Support de compas KF-S D6X12 DH</b>		
Titan silber, avec frein	FBSL0030-100060	100
blanc RAL 9003, avec frein	306208 / 847817	250




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Axe pour support de compas D6</b>		
Titan silber	FBSB0010-100060	100

# Fiche d'accessoires FAVORIT Si-line Aluplast Ideal


## Aluplast Ideal 5000, A2400




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Tête de compas SF KF-12/20-13 DH</b>		
avec frein, fenêtre en biais	283752 / 707548	50



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche Si-line à planter KF D6X16/36</b>		
Titan Silber	FBEB0020-100060	100
Blanc RAL 9003	FBEB0020-102060	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche d'angle Si-line KF-12/20-13</b>		
Titan silber, droite	FBFE1041-100050	50
Titan silber, gauche	FBFE1042-100050	50
blanc RAL 9003, droite	FBFE1041-102050	50
blanc RAL 9003, gauche	FBFE1042-102050	50



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Equerre BSU S-ES KF 12/20-13 TS</b>		
droite	FEUL3081-100040	25
gauche	FEUL3082-100040	25



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Pivot Si-line KF D6x8</b>		
Titan Silber	FBEL0100-100060	100
Blanc RAL 9003	306222 / 718544	250
<b>Pivot Si-line KF D6x3</b>		
Titan Silber	280621 / 704608	250
Blanc RAL 9003	238387 / 238387	250

# Fiche d'accessoires FAVORIT Si-line Aluplast Ideal

## Aluplast Ideal 5000, A2400



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Pivot Si-line S-KF D6x12</b>		
Titan Silber	FBEL0120-100060	100
Blanc RAL 9003	306222 / 718544	250



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Axe pour pivot D7</b>		
TS	FBLB0030-100060	100




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche d'imposte KF-12/20-13</b>		
Titan silber	280737 / 704684	50
Blanc RAL 9003	307267 / 854808	50




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche du milieu KF-12/20-13</b>		
Titan silber	280829 / 704776	50
Blanc RAL 9003	247112 / 857182	50

# Fiche d'accessoires FAVORIT Si-line Aluplast Ideal


## Aluplast Ideal 5000, A2400



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Carton de base RB KF</b>		
Blanc RAL 9003, fenêtre cintrée	286562 / 715680	5



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Compas pour RB/SB KF-12/20-13</b>		
fenêtre cintrée	279892 / 704073	25



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Faux-compas pour RB/SB KF-12/20-13</b>		
fenêtre cintrée	FBDF1040-100040	25



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Support de compas pour RB KF</b>		
fenêtre cintrée	280195 / 704325	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Axe pour support de compas RB</b>		
fenêtre cintrée	280003 / 704189	500

# Fiche d'accessoires FAVORIT Si-line Aluplast Ideal

## Aluplast Ideal 5000, A2400



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche mod. 56</b>		
ex 1900	289105 / 712290	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche VS pour 2ème vant. (côte)</b>		
ex 2000	288641 / 711873	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche 15° pour pivot 3 vant.</b>		
ex 2000	FRSE0070-100010	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour VSU S-ES FH</b>		
ex 2400	283318 / 706428	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour VSU S-ES</b>		
ex 2400	276884 / 701652	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour DV 2 vant</b>		
ex 2400	286395 / 709801	250



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche de sécurité S-ES</b>		
ex 2400	281826 / 704028	250

# Fiche d'accessoires FAVORIT Si-line Aluplast Ideal

## Aluplast Ideal 5000, A2400



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Loqueteau</b> ex 2860	281970 / 705032	250



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Loqueteau pour côte</b> ex 2000	285879 / 709313	100




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaque pour loqueteau</b> TS	309728 / 717349	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Câble pour plaque</b> ex 2000	306291 / 895238	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Douille pour loqueteau</b> TS	285138 / 708644	500




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Targette du haut et du bas</b> ex 2000, VSO (haut)	276501 / 701195	25
ex 2000, VSU (bas)	276433 / 701126	25

<b>Targette court</b> ex 2000	299623 / 716236	25
----------------------------------	-----------------	----

# Fiche d'accessoires FAVORIT Si-line Aluplast Ideal

## Aluplast Ideal 5000, A2400




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche du milieu invisible</b>		
vantail, avec rainure	275979 / 700655	100
cadre, A1940	260463 / 873427	100




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaque pour anti-fausse manoeuvre</b>		
2 mm	287590 / 710906	250



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Accessoire pour compas à frein</b>		
A1900, avec tige de renfort	280317 / 704370	25




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gabarit Si-line EL/SL</b>		
KF-12/20	157107 /	1



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gabarit Si-line EB</b>		
KF-12/20-13, (pour fiche à percer)	154991 /	1

## FAVORIT KF Si-line Aluplast 3000

05.12.2007



**System-Information**

<b>A</b>	Falzlufte	12,0 <sup>+1</sup>
<b>B</b>	Nutachse	13,0
<b>C</b>	Überschlagbreite	20,0
<b>D</b>	Überschlagdicke	13,0
<b>E</b>	Überschlaghöhe	16,4
	Vierkantlänge (mm)	35
	Bohrachse SL und EL (Maß S)	20,0


Alle Maße sind Nennmaße, angegeben in mm. Sie beinhalten die Allgmeintoleranzen (früher "Freimaßtoleranzen").

### Exécution:

- pièces cadre A2040

# Fiche d'accessoires FAVORIT Si-line Aluplast Ideal

## Aluplast Ideal 3000, A2040



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Tête de compas KF-12/20-13</b>		
Titan silber, avec frein	FBWB1030-100050	50
Titan silber, avec frein	283653 / 707456	50
Titan silber, sans frein	289730 / 710845	50
blanc RAL 9003, avec frein	295472 / 713419	50



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Support de compas KF D6X8 DH</b>		
Titan silber, avec frein	FBSL0090-100060	100
blanc RAL 9003, avec frein	306208 / 718537	250

<b>Support de compas KF D6X12</b>		
Titan silber,	302170 / 717301	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Support de compas KF D6X3 DH</b>		
Titan silber, avec frein	FBSL0080-100060	100
blanc RAL 9003, avec frein	238257 / 847794	100

<b>Support de compas KF D6X3</b>		
Titan silber, sans frein	302187 / 717318	100




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Support de compas KF-S D6X12 DH</b>		
Titan silber, avec frein	FBSL0030-100060	100
blanc RAL 9003, avec frein	306215 / 707623	250




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Axe pour support de compas D6</b>		
Titan silber	FBSB0010-100060	100

# Fiche d'accessoires FAVORIT Si-line Aluplast Ideal


## Aluplast Ideal 3000, A2040



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Tête de compas SF KF-12/20-13 DH</b>		
avec frein, fenêtre en biais	283752 / 707548	50



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche d'angle Si-line KF-12/20-13</b>		
Titan silber, droite	FBFE1041-100050	50
Titan silber, gauche	FBFE1042-100050	50
blanc RAL 9003, droite	FBFE1041-102050	50
blanc RAL 9003, gauche	FBFE1042-102050	50



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche Si-line à planter KF D6X16/36</b>		
Titan Silber	FBEB0020-100060	100
Blanc RAL 9003	FBEB0020-102060	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Pivot Si-line KF D6x8</b>		
Titan Silber	FBEL0100-100060	100
Blanc RAL 9003	306222 / 718544	250

<b>Pivot Si-line KF D6x3</b>		
Titan Silber	280621 / 704608	250
Blanc RAL 9003	238387 / 238387	250



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Pivot Si-line S-KF D6x12</b>		
Titan Silber	FBEL0120-100060	100
Blanc RAL 9003	238387 / 238387	250

# Fiche d'accessoires FAVORIT Si-line Aluplast Ideal

## Aluplast Ideal 3000, A2040



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Axe pour pivot D7</b>		
TS	FBLB0030-100060	100




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche d'imposte KF-12/20-13</b>		
Titan silber	280737 / 704684	50
Blanc RAL 9003	307267 / 854808	50




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche du milieu KF-12/20-13</b>		
Titan silber	280829 / 203.0600.	50
Blanc RAL 9003	247112 / 203.0600.	50

# Fiche d'accessoires FAVORIT Si-line Aluplast Ideal


## Aluplast Ideal 3000, A2040



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Carton de base RB KF</b>		
Blanc RAL 9003, fenêtre cintrée	286562 / 715680	5



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Compas pour RB/SB KF-12/20-13</b>		
fenêtre cintrée	279892 / 704073	25



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Faux-compas pour RB/SB KF-12/20-13</b>		
fenêtre cintrée	FBDF1040-100040	25



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Support de compas pour RB KF</b>		
fenêtre cintrée	280195 / 704325	100

DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Axe pour support de compas RB</b>		
fenêtre cintrée	280003 / 704189	500

# Fiche d'accessoires FAVORIT Si-line Aluplast Ideal

## Aluplast Ideal 3000, A2040



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche mod. 56</b>		
ex 1900	289105 / 712290	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche VS pour 2ème vant. (côte)</b>		
ex 2000	288641 / 711873	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche 15° pour pivot 3 vant.</b>		
ex 2000	FRSE0070-100010	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour VSU S-ES FH</b>		
ex 2040	283295 / 706404	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour DV 2 vant</b>		
ex 2460	286388 / 709795	250



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche de sécurité S-ES</b>		
ex 2040	281581 / 703656	250



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Loqueteau</b>		
ex 2041	285886 / 709320	250

# Fiche d'accessoires FAVORIT Si-line Aluplast Ideal


## Aluplast Ideal 3000, A2040



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Loqueteau pour côte</b> ex 2000	285879 / 709313	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaque pour loqueteau</b> TS	309728 / 707982	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Câle pour plaque</b> ex 2040	303832 / 889046	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Douille pour loqueteau</b> TS	285138 / 708644	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Targette du haut et du bas</b> A2000, VSO (haut)	276501 / 701195	25
A2000, VSU (bas)	276433 / 701126	25

DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Targette court</b> ex 2000	299623 / 716236	25



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche du milieu invisible</b> vantaill, avec rainure	275979 / 700655	100
cadre, A2260	260500 / 873465	100

# Fiche d'accessoires FAVORIT Si-line Aluplast Ideal

---

## Aluplast Ideal 3000, A2040



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
Plaque pour anti-fausse manoeuvre 2 mm	287590 / 710906	250