


**FAVORIT bois Si-line 12/20-9**

26.11.2007




**Exécutions:**

- côte paumelles double trou, RFA, invisible
- pièces cadre A0800 rainure Euro 7/8x4 mm
- pièces cadre A1361, battue-plate 18 mm
- pièces cadre A1362, battue-plate 20 mm

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9

## côté paumelles




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Tête de compas H-12/20-9 DH TS</b>		
avec frein	280126 / 704264	50
avec frein, tourné à 90°	FBWB0040-100050	50
sans frein	302149 / 717271	50



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Support de compas H-12/20 DH</b>		
avec frein	280058 / 704219	100
sans frein	302163 / 717295	100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Axe pour support de compas D6</b>		
TS	FBSB0010-100060	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche d'angle Si-line H-12/18-9 GBA TS</b>		
droite	284247 / 704196	50
gauche	284278 / 704196	50




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Câle de distance H-12/20</b>		
TS	308646 / 896761	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Câle de remplissage H-12/20</b>		
RAL 1020	249833 / 861929	250

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9

## côté paumelles



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Equerre BSU S-ES H-20-9 TS</b>		
droite	FEUL3041-100040	25
gauche	FEUL3042-100040	25



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Pivot Si-line H-12</b>		
max 100 kg	FBEL0010-100060	100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Pivot Si-line H-12</b>		
max 130 kg	275665 / 700419	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Axe pour pivot D7</b>		
TS	FBLB0030-100060	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Pièce de remplissage H-12/20</b>		
pour pivot	275931 / 700624	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Tête de compas SF H-12/20-9 DH</b>		
avec frein, fenêtre en biais	280157 / 704288	50



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche d'imposte H-12/20-9</b>		
avec rainure 16 mm	276082 / 700761	50

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9


côté paumelles



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
Fiche du milieu H-ON 12/20-9 sans rainure	276129 / 700808	50




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
Fiche du milieu H-12/20-9 avec rainure	276105 / 700785	50




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
Gabarit Si-line H-12/20	154816 /	1

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9


côté paumelles



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Carton de base RB H-12/20-9</b> fenêtre cintrée	275108 / 700020	5



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Compas pour RB/SB H-12/20</b> fenêtre cintrée	279922 / 704103	25



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Faux-compas pour RB/SB H-12/20</b> fenêtre cintrée	276143 / 700822	25



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Support de compas pour RB/SB H-12/20</b> fenêtre cintrée	715772 / 715772	25




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Axe pour support de compas RB</b> fenêtre cintrée	280003 / 704189	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Douille pour attache de compas</b> fenêtre cintrée	229965 / 836354	50

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9

## FAVORIT bois Si-line RFA 12/20-9




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Tête de compas H-12/20-9 DH</b>		
A0175 90°, avec frein	303009 / 717714	50




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Support de compas RFA H-12/20 DH</b>		
A0175, avec frein	FBSL0020-100061	100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Axe pour support de compas D6</b>		
TS	FBSB0010-100060	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche d'angle Si-line H-12/18-9</b>		
A0175, droite	275443 / 700273	50
A0175, gauche	275634 / 700396	50



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Câble de remplissage H-12/20</b>		
RAL 1020	249833 / 861929	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Equerre BSU S-ES KF 12/20-9 TS</b>		
droite	289594 / 710388	25
gauche	289617 / 710494	25



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Pivot Si-line RFA H-12/20</b>		
A0175, max 100 kg, droite	- 31-100060	100
A0175, max 100 kg, gauche	- 32-100060	100

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9

---

## FAVORIT bois Si-line RFA 12/20-9



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche d'imposte H-12/20-9</b> avec rainure 16 mm	280713 / 704660	50



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche du milieu H-12/20-9</b> avec rainure 16 mm	280805 / 704752	50

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9

## gâche A0800, rainure-Euro 7/8x4mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche mod. 56</b>		
ex 813	284872 / 707210	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche 15° pour pivot 3 vant</b>		
ex 813	285404 / 718438	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour VSU S-ES FH</b>		
A0807, droite	FRKA0171-100060	100
A0807, gauche	FRKA0172-100060	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour DV 2 vant</b>		
ex 800	284728 / 708255	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour 1 vant F</b>		
ex 806	284889 / 708415	200



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche de sécurité S-ES</b>		
A0807, droite	FRSC0421-100061	100
A0807, gauche	FRSC0422-100061	100

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9

## gâche A0800, rainure-Euro 7/8x4mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Loqueteau</b>		
ex 803	284568 / 708095	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaques pour loqueteau TS</b>		
	286432 / 707982	500
plaque support TS	284520 / 708064	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Douille pour loqueteau</b>		
TS	285138 / 708644	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaques pour loqueteau</b>		
TS	309728 / 707982	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Câle pour plaque</b>		
ex 2000	306291 / 895238	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Targette du haut et du bas</b>		
A0380, VSO (haut)	282816 / 705797	25
A0380, VSU (bas)	282793 / 705780	25



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche du milieu invisible</b>		
vantail, sans rainure	275986 / 700662	100
vantail, avec rainure	275979 / 700655	100
cadre, A0807	260302 / 873267	100

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9

## gâche A0800, rainure-Euro 7/8x4mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaque pour anti-fausse manoeuvre</b>		
ex 380	279182 / 703373	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Câble d'appui pour RB/FPS</b>		
A0380/0800, plastique gris	313688 / 891421	1



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Câble pour compas d'imposte</b>		
A0380, plastique	875155 / 875155	1



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Accessoire pour compas à frein</b>		
A0380/0800, avec tige de renfort	275153 / 700068	25

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9

## gâche A1361, battue-plate 18mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche mod. 56</b>		
ex 1361	285008 / 707227	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche 15° pour pivot 3 vant</b>		
ex 1361	FRSE0040-100010	1



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour VSU S-ES FH (9mm)</b>		
A01361, droite	FRKA0411-100060	100
A01361, gauche	FRKA0412-100060	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour DV 2 vant</b>		
ex 760	286173 / 709603	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour 1 vant F</b>		
ex 1361	284896 / 708422	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche de sécurité S-ES</b>		
A1361, droite	FRSC0451-100060	100
A1361, gauche	FRSC0452-100060	100

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9

## gâche A1361, battue-plate 18mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Loqueteau</b>		
A1361	284582 / 708118	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaque pour loqueteau</b>		
TS	286432 / 707982	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Douille pour loqueteau</b>		
TS	285138 / 708644	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaque pour loqueteau</b>		
TS	309728 / 707982	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Câle pour plaque</b>		
A2000	306291 / 895238	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Targette du haut et du bas</b>		
A1361, VSO (haut)	276495 / 701188	25
A1361, VSU (bas)	276426 / 701119	25



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche du milieu invisible</b>		
vantail, sans rainure	275986 / 700662	100
vantail, avec rainure	275979 / 700655	100
cadre, A1360	260326 / 873281	100

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9

---

## gâche A1361, battue-plate 18mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaque pour anti-fausse manoeuvre</b>		
ex 1360	279175 / 703366	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Accessoire pour compas à frein</b>		
A1360, avec tige de renfort	275160 / 700075	25

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9

## gâche A1362, battue-plate 20mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche mod. 56</b>		
A1362 TS	285022 / 707241	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche 15° pour pivot 3 vant</b>		
A1361	FRSE0040-100010	1



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour VSU S-ES FH (9mm)</b>		
A1362, droite	FRKA0431-100060	100
A1362, gauche	FRKA0432-100060	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour DV 2 vant</b>		
A1362	284803 / 708330	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour 1 vant F</b>		
A1361	284896 / 708422	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche de sécurité S-ES</b>		
A1362, droite	FRSC0461-100060	100
A1362, gauche	FRSC0462-100060	100

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9

## gâche A1362, battue-plate 20mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Loqueteau</b>		
A1362	284612 / 708149	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaque pour loqueteau</b>		
TS	286432 / 707982	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Douille pour loqueteau</b>		
TS	285138 / 708644	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaque pour loqueteau</b>		
TS	309728 / 717349	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Câle pour plaque</b>		
A2000	306291 / 895238	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Targette du haut et du bas</b>		
A1361, VSO (haut)	276495 / 701188	25
A1361, VSU (bas)	276426 / 701119	25



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche du milieu invisible</b>		
vantail, sans rainure	275986 / 700662	100
vantail, avec rainure	275979 / 700655	100
cadre, A1362	260340 / 873304	100


# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 12/20-9

---

## gâche A1362, battue-plate 20mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaque pour anti-fausse manoeuvre</b>		
ex 1360	279175 / 703366	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Accessoire pour compas à frein</b>		
A1360, avec tige de renfort	275160 / 700075	25