

**FAVORIT bois Si-line 4/18-9**

24.07.2008

**Information système**

<b>A</b>	Jeu feuillure	4,0 <sup>+1</sup>	<b>D</b>	Epaisseur recouvrement	16,0
<b>B</b>	Axe rainure	9,0	<b>E</b>	Hauteur recouvrement	16,0
<b>C</b>	Largeur recouvrement	15,0		Longueur carré poignée	31


Toutes les dimensions sont nominales, indiquées en mm. Elles tiennent compte des tolérances générales.

**Exécutions:**

- paumelles double trou
- pièces cadre A0420 Profondeur de fraisage 17mm
- pièces cadre A0429 Profondeur de fraisage 19 mm

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 4/18-9

## côté paumelles




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Tête de compas H-12/18-9 DH</b>		
avec frein, tourné à 90°	FBWB0030-100050	50
avec frein	280102 / 704257	50
sans frein	302132 / 717264	50



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Support de compas H-12/18 DH</b>		
avec frein	280034 / 704202	100
sans frein	302156 / 717288	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Axe pour support de compas D6</b>		
TS	FBSB0010-100060	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche d'angle Si-line H-4/15 GBA TS</b>		
A0178, droite	275429 / 700259	50
A0178, gauche	275610 / 700372	50


DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche d'angle Si-line H-4/15 GBA TS (reglage de la pression)</b>		
A0161, droite	304631 / 716397	50
A0161, gauche	304655 / 716403	50



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Unterlage H-4/18-9 A0178</b>		
Dicke 3 mm	/ 876213	1

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 4/18-9


## côté paumelles



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>F.ECKBAND H-4/18-9 RE.TS</b> rechts	FBFE0011-100010	50
<b>F.ECKBAND H-4/18-9 LI.TS</b> links	FBFE0012-100010	50



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>DISTANZST.H-4/18 GENUTET RAL1020</b> beu durchgehenfder Beschlagtaufnahmenut	/ 858882	1



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Equerre BSU S-ES H-18-9 TS</b> droite	FEUL3021-100040	25
gauche	FEUL3022-100040	25



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Pivot Si-line H-12</b> max 100 kg	FBEL0010-100060	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Pivot Si-line H-12</b> max 130 kg	275665 / 700419	250




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Axe pour pivot D7</b> TS	FBLB0030-100060	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Pièce de remplissage H-12/18</b> pour pivot	275917 / 700617	500

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 4/18-9

côté paumelles



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Tête de compas SF H-12/18-9 DH</b> avec frein	280140 / 704271	50



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche d'imposte H-12/18-9</b> avec rainure 16 mm	276075 / 700754	50




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche du milieu H-ON 12/18-9</b> sans rainure	276112 / 700792	50




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche du milieu H-12/18-9</b> avec rainure	276099 / 700778	50

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 4/18-9


côté paumelles



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>BB 312/CINTRE H-12/18 TA S1/C5</b>		
fenêtre cintrée	275092 / 700013	5



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>COMPAS PC BOIS 12/18 9 TA C25</b>		
fenêtre cintrée	279915 / 704097	25



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>PAUM. OF CINT. H-12/18-9 TA C25</b>		
fenêtre cintrée	FBDF0040-100040	25



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Support de compas pour RB/SB H-12/18</b>		
fenêtre cintrée	/ 707197	25



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Axe pour support de compas RB</b>		
fenêtre cintrée	280003 / 704189	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Douille pour attache de compas</b>		
fenêtre cintrée	229965 / 836354	200

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 4/18-9

## gâche A0420, profondeur de fraisage 17mm



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche VS</b> A0420	302064 / 717226	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche 15° pour pivot 3 vant</b> A0420	FRSE0020-100010	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour VSU S-ES FH</b> A0420, droite A0420, gauche	303160 / 717776 303184 / 717783	100 100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour DV 2 vant</b> A0420	284667 / 722275	250



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour 1 vant F</b> A0430, zinguée jaune	FRKS0090-100070	250



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche de sécurité E</b> A0432	279304 / 703496	250



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Loqueteau</b> A0420	302194 / 717325	100

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 4/18-9


## gâche A0420, profondeur de fraisage 17mm




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
Plaque pour loqueteau TS	286432 / 707982	500
plaque support TS	284520 / 708064	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
Douille pour loqueteau TS		
TS	285138 / 708644	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
Targette du haut et du bas		
A0420 VSO (haut)	302033 / 717165	25
A0420 VSU (bas)	302026 / 717158	25



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
Fiche du milieu invisible		
vantail, sans rainure	275986 / 700662	100
vantail, avec rainure	275979 / 700655	100
cadre, A0429 / 17mm	NRZM0010-100010	100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
Gâche à trou ( <b>emploi avec crémone DSG</b> )		
droite A0434 <b>9 MM</b> / 17 MM TS	NRZA0011-100010	100
gauche A0434 <b>9 MM</b> / 17 MM TS	NRZA0012-100010	100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
Gâche à trou ( <b>emploi avec crémone DS</b> )		
droite A0436 <b>11 MM</b> / 17 MM TS	NRZA0021-100010	100
gauche A0436 <b>11 MM</b> / 17 MM TS	NRZA0022-100010	100

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 4/18-9


## gâche A0420, profondeur de fraisage 17mm



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaque pour anti-fausse manoeuvre</b>		
A0420	302200 / 717332	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche avec appuie pour RB</b>		
A0434 / 17 mm, droite	NRAL0011100010	1
A0434 / 17 mm, gauche	NRAL0012100010	1



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Accessoire pour compas à frein</b>		
A0420, avec tige de renfort	275146 / 700051	25

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 4/18-9

## gâche A0429, profondeur de fraisage 19mm



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche VS</b>		
A0429	FRSG0020-100060	100




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche 15° pour pivot 3 vant</b>		
A0429	FRSE0050100010	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour VSU S-ES FH</b>		
A0434, droite	289945 / 712863	100
A0434, gauche	289273 / 712887	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour DV 2 vant</b>		
A0431	284742 / 708279	250



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche pour 1 vant F</b>		
A0431	284940 / 708453	250



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche de sécurité E</b>		
A0429, droite	279373 / 703564	100
A0429, gauche	279410 / 703601	100



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Loqueteau</b>		
A0429	284599 / 717325	100

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 4/18-9


## gâche A0429, profondeur de fraisage 19mm




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaque pour loqueteau</b>		
TS	286432 / 707982	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Douille pour loqueteau</b>		
TS	285138 / 708644	500



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Targette du haut et du bas</b>		
A0434 VSO, droite	275306 / 700181	25
A0434 VSO, gauche	302026 / 717158	25
A0434 VSU, droite	275290 / 700174	25
A0434 VSU, gauche	275313 / 700280	25



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Fiche du milieu invisible</b>		
vantail, sans rainure	275986 / 700662	100
vantail, avec rainure	275979 / 700655	100
cadre, A0429	275993 / 700679	100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche à trou (emploi avec crémone DSG)</b>		
droite A0434 <b>9 MM</b> / 17 MM TS	NRZA0011-100010	100
gauche A0434 <b>9 MM</b> / 17 MM TS	NRZA0012-100010	100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche à trou (emploi avec crémone DS)</b>		
droite A0436 <b>11 MM</b> / 17 MM TS	NRZA0021-100010	100
gauche A0436 <b>11 MM</b> / 17 MM TS	NRZA0022-100010	100

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 4/18-9


## gâche A0429, profondeur de fraisage 19mm



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaque pour anti-fausse manoeuvre</b>		
A0429	279250 / 703441	100




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gâche avec appuie pour RB</b>		
A0434, droite	718001 / 718001	1
A0434, gauche	718018 / 718018	1




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Accessoire pour compas à frein</b>		
A0420, avec tige de renfort	275146 / 700051	25

# Fiche d'accessoires FAVORIT bois Si-line 4/18-9


## gabarites



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gabarit de fraisage ST</b> pour gâche et compas	139431 /	1



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gabarit de fraisage</b> pour gâche dormant	139479 /	1




DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Gabarit de fraisage</b> pour gâche S-ES FH et compas RB	157534 /	1

DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Plaque de distance</b> pour gabarit S-ES	138922 /	1



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Serrage rapide</b> court	/ 829660	1
long	/ 829677	1



DESCRIPTIF	SIEGENIA-AUBI	VPE
<b>Clé de réglage</b> SW4 / SW11	157756 /	1