

Cache Si-Line, Compas, Renvoi d'angle

Capuchon



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|------------------------------------|-----------------|-----|
| Cache tête de compas W BOIS | | |
| blanc RAL 9003 | 226162 / 833254 | 500 |
| brun RAL 8019 | 226179 / 833261 | 500 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|----------------------------------|-----------------|-----|
| Cache tête de compas W KF | | |
| blanc RAL 9003 | FKWB0010-002060 | 100 |
| brun RAL 8019 | FKWB0010-011060 | 100 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|----------------------------------|-----------------|-----|
| Cache support de compas S | | |
| blanc RAL 9003 | FKSL0010-002060 | 100 |
| brun RAL 8019 | FKSL0010-011060 | 100 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--|------------------|-----|
| Cache support de compas S RFA A0175 | | |
| Si-Silber | 256657 / 869192 | 250 |
| blanc RAL 9003 | FKSL0050-0002060 | 100 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|---------------------------------|-----------------|-----|
| Cache pour fiche d'angle | | |
| blanc RAL 9003, droite | 294161 / 887158 | 500 |
| blanc RAL 9003, gauche | 294321 / 887349 | 100 |
| brun RAL 8019, droite | 294185 / 887165 | 500 |
| brun RAL 8019, gauche | 294345 / 887356 | 500 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|-----------------------------------|-----------------|-----|
| Cache pour fiche à planter | | |
| blanc RAL 9003 | FKEB0020-002060 | 100 |
| brun RAL 8019 | 294963 / 887547 | 500 |

Cache Si-Line, Compas, Renvoi d'angle

Capuchon



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--|-----------------|-----|
| Cache pour pivot 100 kg (partie du bas) | | |
| blanc RAL 9003 | FKEU0010-002060 | 100 |
| brun RAL 8019 | FKEU0010-011060 | 100 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--|-----------------|-----|
| Cache pour pivot 130 kg (partie du bas) | | |
| blanc RAL 9003 | FKEL0010-002060 | 100 |
| brun RAL 8019 | 227220 / 834848 | 500 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--|-----------------|-----|
| Cache pour pivot (partie du haut) | | |
| blanc RAL 9003 | FKEO0010-002060 | 100 |
| brun RAL 8019 | FKEO0010-011060 | 100 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Cache pour tête de compas RB | | |
| blanc RAL 9003, droite | 230152 / 837764 | 500 |
| blanc RAL 9003, gauche | 230176 / 837788 | 500 |
| brun RAL 8019, droite | 230169 / 837771 | 500 |
| brun RAL 8019, gauche | 230183 / 837795 | 500 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--|-----------------|-----|
| Cache pour support de compas RB | | |
| blanc RAL 9003 | 230138 / 837740 | 500 |
| brun RAL 8019 | 230145 / 837757 | 250 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|------------------------------------|-----------------|-----|
| Cache support de compas RFA | | |
| blanc RAL 9003, A0175 | FKEO0010-002060 | 100 |
| brun RAL 8019, A0175 | FKEO0010-011060 | 100 |

| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|-------------------------------------|---------------|-----|
| Autres couleurs disponible : | | |
| Alu EV-1, G20 | | |
| Alu EV-2, H10.02 | | |
| Titan poli, GC0 | | |
| Titan mat foncé, GD0 | | |
| Titan mat clair, GK0 | | |
| Doré poli, HA0 | | |
| Doré bruni, U50 | | |
| Beige RAL 1011, H80 | | |
| Noir RAL 9005, S20 | | |

Cache Si-Line, Compas, Renvoi d'angle

Compas

| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|------------------------------|-----------------|-----|
| Compas 7 | | |
| grd 30, '(290) 410 - 0570 mm | 283431 / 707302 | 25 |
| grd 35, 571 - 0800 mm | 283455 / 707319 | 25 |
| grd 50, 801 - 1030 mm | 283479 / 707326 | 25 |
| grd 55, 1031 - 1260 mm | 283493 / 707333 | 25 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|------------------------------|-----------------|-----|
| Compas 7 S-ES | | |
| grd 35 MV, FFB 571 - 1460 mm | 296813 / 713679 | 25 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|-------------------------------|---------------|-----|
| Compas supplémentaire | | |
| Titan Silber, FF 1261-1560 mm | 275009 / | 50 |



Bestehend aus:

| | | |
|--|-----------------|---|
| Compas supplémentaire | | |
| Titan Silber, FF 1261-1560 mm | 279847 / 704035 | 1 |
| Rallonge S/Z pour compas suppl. | | |
| grd 460 MV | 279588 / 703779 | 1 |
| Ressort Z pour compas suppl. | | |
| acier | 805695 / 805695 | 1 |




Cache Si-Line, Compas, Renvoi d'angle

Compas



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|---|-----------------|-----|
| Faux-compas DF 7 sans rainure 16 mm | 279854 / 704042 | 25 |




| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|---------------------------------|-----------------|-----|
| piece de distance 8 K | 206720 / 808214 | 250 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--|-----------------|-----|
| Faux-compas DF 7 avec rainure 16 mm, 410-1560 mm | 283516 / 707340 | 25 |

Cache Si-Line, Compas, Renvoi d'angle


Renvoi d'angle



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--|-----------------|-----|
| Faux-compas DF-7 S-ES avec rainure 16 mm | 296820 / 713686 | 25 |




| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|---------------------------------|-----------------|-----|
| Equerre VS S-ES A0193 | FEUL0090-100040 | 25 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--|-----------------|-----|
| Equerre VS S-ES A0193 , 2 MV | FEUL0110-100040 | 25 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Equerre VSO étroit, 2 vant. | 278666 / 702932 | 25 |




| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Equerre VSO étroit, 1 vant. | 278772 / 703038 | 25 |




| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|---|-----------------|-----|
| Equerre VS S-ES A0102 TS, avec roulette | FEUL1060-100010 | 25 |
| A0102 TS | FEUL0100-100040 | 25 |

Renvoi d'angle DS



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--------------------------------|-----------------|-----|
| Equerre pour crémone DS | | |
| VS-DS S-ES | 278765 / 703021 | 25 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|-------------------------------|-----------------|-----|
| Verrou pour crémone DS | | |
| 180° | 279076 / 703274 | 50 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|---------------------------------|-----------------|-----|
| Rallonge pour crémone DS | | |
| grd 230 | 279755 / 703946 | 25 |




| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Contre-crémone "Stulp" DS23/3 | | |
| Gr. 60, FFH 570-800 mm | 312322 / 720936 | 1 |
| Gr. 80 MV, FFH 801-1000 mm | 312353 / 720943 | 1 |
| Gr. 100 MV, FFH 1001-1200 mm | 312384 / 720950 | 1 |
| Gr. 120 MV, FFH 1201-1400 mm | 312414 / 720967 | 1 |
| Gr. 140 MV, FFH 1401-1600 mm | 312445 / 720974 | 1 |
| Gr. 160 MV, FFH 1601-1800 mm | 312476 / 720981 | 1 |
| Gr. 180 TL, FFH 1801-2000 mm | 312506 / 720998 | 1 |
| Gr. 200 TL, FFH 2001-2200 mm | 312537 / 721001 | 1 |




Cache Si-Line, Compas, Renvoi d'angle

Renvoi d'angle



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|-----------------------------------|-----------------|-----|
| Equerre VSO S-ES Stulp WK2 | | |
| TS | FEUL0150-100040 | 25 |




| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|-----------------------------------|-----------------|-----|
| Equerre VSU S-ES Stulp WK2 | | |
| TS | FMEU0020-100040 | 25 |




| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--------------------------|-----------------|-----|
| pièce de remplage | | |
| | 308523 / 719541 | 100 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|------------------------------|-----------------|-----|
| Equerre VSU S-ES FH/9 | | |
| avec roulette, axe 9 mm | FEUL1070-100040 | 25 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|-------------------------------|-----------------|-----|
| Equerre VSU S-ES FH/13 | | |
| avec roulette, axe 13 mm | FEUL1080-100040 | 25 |




| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|-----------------------------------|-----------------|-----|
| Equerre VSO/SF S-ES | | |
| angle coupé pour fenêtre en biais | FEUL0130-100040 | 25 |




| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|------------------------------|-----------------|-----|
| Equerre VSO-SF | | |
| étroit pour fenêtre en biais | 278703 / 702970 | 25 |

Cache Si-Line, Compas, Renvoi d'angle


Renvoi d'angle



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--|-----------------|-----|
| Equerre BSU H-18-20 sans gâche | 278857 / 703106 | 25 |




| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--|-----------------|-----|
| Plaque de recouvrement pour équerre VSO et VSU | 305324 / 718230 | 250 |




| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|---|-----------------|-----|
| Renvoi d'angle BS S-ES grd 50, 1001-1200 mm | 278888 / 703137 | 25 |
| grd 70, 1400-1400 mm | 278895 / 703144 | 25 |
| grd 90, 1601-1800 mm | 278901 / 703151 | 25 |
| grd 130, 1801-2000 mm | 278871 / 703120 | 25 |

| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|---|-----------------|-----|
| Renvoi d'angle VSU/BS grd 50, 800-1200 mm | 278147 / 702550 | 25 |
| grd 70, 1000-1400 mm | 278161 / 702567 | 25 |
| grd 90, 1400-1560 mm | 278185 / 702574 | 25 |
| grd 130, 1800-2360 mm | 278789 / 703045 | 25 |




| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--|-----------------|-----|
| Renvoi d'angle BSO S-ES grd 20, 480-600 mm | 278864 / 703113 | 25 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|---|-----------------|-----|
| Renvoi d'angle BS S-ES grd 20, 480-600 mm | 278918 / 703168 | 25 |

Cache Si-Line, Compas, Renvoi d'angle

Renvoi d'angle



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|-------------------------|-----------------|-----|
| Renvoi d'angle VSU S-ES | 278543 / 702857 | 25 |

Cache Si-Line, Compas, Renvoi d'angle

verrou



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|-------------------------------|-----------------|-----|
| Verrou du haut 1 vant. | | |
| 90° | 278994 / 703236 | 50 |

| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|------------------------------|-----------------|-----|
| Verrou du bas 1 vant. | | |
| 180° | 276372 / 701072 | 25 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|-------------------------------|-----------------|-----|
| Verrou du haut 2 vant. | | |
| 90° | 279014 / 703243 | 50 |

| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|------------------------------|-----------------|-----|
| Verrou du bas 2 vant. | | |
| 90° | 279038 / 703250 | 50 |



| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--------------------|-----------------|-----|
| Verrou S-ES | | |
| 180° | 295816 / 713624 | 25 |

| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--------------------|-----------------|-----|
| Verrou S-ES | | |
| 90° | 295830 / 713631 | 25 |

| DESCRIPTIF | SIEGENIA-AUBI | VPE |
|--------------------|-----------------|-----|
| Verrou S-ES | | |
| 180° | 302408 / 717448 | 50 |