


## TITAN AF pour KF Si-line Aluplast 5000



**Information système**

<b>A</b>	Jeu feuillure	12,0 <sup>+1</sup>
<b>B</b>	Axe rainure	13,0
<b>C</b>	Largeur recouvrement	20,0
<b>D</b>	Epaisseur recouvrement	15,0
<b>E</b>	Hauteur recouvrement	19,0
	Longueur carré poignée	35

Toutes les dimensions sont nominales, indiquées en mm.  
Elles tiennent compte des tolérances générales.


### Exécutions:

- pièces cadre A2400

**côte paumelles**



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
<b>FICHE COMPAS KF 12/20-13 DH A0231 TS K100</b>		
avec frein, tourné à 90°	TBWB1120-100060	100
<b>FICHE COMPAS KF 12/20-13 DH TS K100</b>		
avec frein	TBWB1050-100060	100
<b>FICHE COMPAS KF 12/20-13 DH RAL9003 TS K50</b>		
avec frein, RAL 9003 blanc	TBWB1050-102050	50
<b>FICHE COMPAS KF 12/20-13 OHNE DH TS K100</b>		
sans frein	TBWB1090-100060	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
<b>FICHE COMPAS SF KF 12/20-13 DH TA C100</b>		
Für Schrägfenster	TBWS1050-100060	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
<b>Support de compas KF D6X8 DH</b>		
Titan silber, avec frein	FBSL0090-100060	100
blanc RAL 9003, avec frein	FBSL0090-002060	100
<b>Support de compas KF D6X12</b>		
Titan silber, sans frein	302170 / 717301	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
<b>Support de compas KF D6X3 DH</b>		
Titan silber, avec frein	FBSL0080-100060	100
blanc RAL 9003, avec frein	FBSL0080-002060	100
<b>Support de compas KF D6X3</b>		
Titan silber, sans frein	302187 / 717318	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
<b>Support de compas KF-S D6X12 DH</b>		
Titan silber, avec frein	FBSL0030-100060	100
blanc RAL 9003, avec frein	FBSL0030-002060	100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
<b>Axe pour support de compas D6</b>		
Titan silber	FBSB0010-100060	100


**Aluplast Ideal 5000, A2400**



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
<b>Fiche Si-line à planter KF D6X16/36</b>		
Titan Silber	FBEB0020-100060	100
Blanc RAL 9003	FBEB0020-102060	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
<b>Fiche d'angle Si-line KF-12/20-13</b>		
Titan silber, droite	FBFE1041-100050	50
Titan silber, gauche	FBFE1042-100050	50
blanc RAL 9003, droite	FBFE1041-102050	50
blanc RAL 9003, gauche	FBFE1042-102050	50



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
<b>Equerre BSU S-ES KF 12/20-13 TS</b>		
droite	FEUL3081-100040	25
gauche	FEUL3082-100040	25



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
<b>Pivot Si-line KF D6x8</b>		
Titan Silber	FBEL0100-100060	100
Blanc RAL 9003	306222 / 718544	250
<b>Pivot Si-line KF D6x3</b>		
Titan Silber	280621 / 704608	250
Blanc RAL 9003	238387 / 238387	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
<b>Pivot Si-line S-KF D6x12</b>		
Titan Silber	FBEL0120-100060	100
Blanc RAL 9003	306222 / 718544	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
<b>Axe pour pivot D7</b>		
TS	FBLB0030-100060	100

**Aluplast Ideal 5000, A2400**




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Fiche d'imposte KF-12/20-13</b>			
Titan silber	280737	/ 704684	50
Blanc RAL 9003	307267	/ 854808	50




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Fiche du milieu KF-12/20-13</b>			
Titan silber	280829	/ 704776	50
Blanc RAL 9003	247112	/ 857182	50


**plein cintre**



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Carton de base RB KF</b>			
Blanc RAL 9003, fenêtre cintrée	286562	/ 715680	5



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Compas pour RB/SB KF-12/20-13</b>			
fenêtre cintrée	279892	/ 704073	25



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Faux-compas pour RB/SB KF-12/20-13</b>			
fenêtre cintrée	FBDF1040-100040		25




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Support de compas pour RB KF</b>			
fenêtre cintrée	280195	/ 704325	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Axe pour support de compas RB</b>			
fenêtre cintrée	280003	/ 704189	500

**Aluplast Ideal 5000, A2400**




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
Gâche mod. 56		
GÂCHE S 56	TRSM0060-100080	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
Gâche VS pour 2ème vant. (côte) Sécurité de base		
ex 2000	TRSB0030-100080	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
Gâche 15° pour pivot 3 vant.		
ex 2000	FRSE0070-100010	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
Gâche S-RS WK1 + WK2		
Gâche S-RS A2000 TS K250	TRSK0700-100070	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
Gâche pour VSU S-ES FH		
ex 2400	283318 / 706428	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
Gâche pour VSU S-ES		
ex 2400	276884 / 701652	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
Gâche pour DV 2 vant		
ex 2400	286395 / 709801	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
Gâche S-RS		
A2400 TS	TRSK0520-100070	250

**Aluplast Ideal 5000, A2400**




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>LOQUETEAU</b>			
LOQUETEAU A2860 TS	FRZB0220-100060		100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Loqueteau pour côte</b>			
ex 2000	285879 / 709313		100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Plaque pour loqueteau</b>			
TS	309728 / 717349		500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Câle pour plaque</b>			
ex 2000	306291 / 895238		500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Douille pour loqueteau</b>			
TS	285138 / 708644		500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Targette du haut et du bas</b>			
ex 2000, VSO (haut)	276501 / 701195		25
ex 2000, VSU (bas)	276433 / 701126		25

<b>Targette court</b>			
ex 2000	299623 / 716236		25

**Aluplast Ideal 5000, A2400**



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Fiche du milieu invisible</b>			
vantail, avec rainure	275979	/ 700655	100
cadre, A1940	260463	/ 873427	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Plaque pour anti-fausse manoeuvre</b>			
2 mm	287590	/ 710906	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>CALE PC/COMPAS SECU.</b>			
CALE PC/COMPAS SECU. EX2400 ARGENT U1	FRUP0170-040060		1




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>PLAQUE SUPPORT</b>			
PLAQUE SUPPORT EX1860/1 NAT. C500	311516	/ 861974	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>UNTERLEGPLATTE Z</b>			
UNTERLEGPLATTE Z A2400 EDELSTAHL-S. K100	FRUP0320-040060		100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Accessoire pour compas à frein</b>			
A1900, avec tige de renfort	280317	/ 704370	25



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Gabarit Si-line EL/SL</b>			
KF-12/20	157107	/	1



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
<b>Gabarit Si-line EB</b>			
KF-12/20-13, (pour fiche à percer)	154991	/	1