


TITAN AF pour bois Si-line 12/18-9



Information système

A	Jeu feuillure	12,0 ⁺¹	D	Epaisseur recouvrement	16,0
B	Axe rainure	9,0	E	Hauteur recouvrement	16,0
C	Largeur recouvrement	18,0		Longueur carré poignée	31,0

Toutes les dimensions sont nominales, indiquées en mm. Elles tiennent compte des tolérances générales.


Exécutions:

- côte paumelles double trou, RFA, invisible
- pièces cadre A0800 rainure Euro 7/8x4 mm
- pièces cadre A1361, battue-plate 18 mm
- pièces cadre A1362, battue-plate 20 mm

côté paumelles



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
FICHE COMPAS H-12/18-9 DH A0231 TS K100	TBWB0130-100060	100
avec frein, tourné à 90°		
FICHE COMPAS H-12/18-9 DH TS K100	TBWB0020-100060	100
avec frein		
FICHE COMPAS H-12/18-9 O. DH TS K100	TBWB0180-100060	100
sans frein		




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
Fenêtres en biais		
FICHE COMPAS SF H-12/18-9 DH TS K100	TBWS0020-100060	100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
Support de compas H-12/18 DH		
avec frein	280034 / 704202	100
sans frein	302156 / 717288	100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
Axe pour support de compas D6		
TS	FBSB0010-100060	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
Fiche d'angle Si-line H-12/18-9 GBA TS		
droite	284247 / 706817	50
gauche	284278 / 706831	50



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
Câble de remplissage H-12/18		
RAL 1020	250631 / 862780	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI	UQ
Equerre BSU S-ES H-18-9 TS		
droite	FEUL3021-100040	25
gauche	FEUL3022-100040	25

côté paumelles



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Pivot Si-line H-12			
max 100 kg	FBEL0010-100060		100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Pivot Si-line H-12			
max 130 kg	275665 /	700419	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Axe pour pivot D7			
TS	FBLB0030-100060		100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Pièce de remplissage H-12/18			
pour pivot	275917 /	700617	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Fiche d'imposte H-12/18-9			
avec rainure 16 mm	276075 /	700754	50




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Fiche du milieu H-ON 12/18-9			
sans rainure	276112 /	700792	50

côté paumelles




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Fiche du milieu H-12/18-9			
avec rainure	276099	/ 700778	50




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gabarit Si-line			
H-12/18	154755	/	1


plein cintre



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Carton de base RB H-12/18-9			
fenêtre cintrée	275092	/ 700013	5



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Compas pour RB/SB H-12/18			
fenêtre cintrée	279915	/ 704097	25



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Faux-compas pour RB/SB H-12/18			
fenêtre cintrée	FBDF0040-100040		25



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Support de compas pour RB/SB H-12/18			
fenêtre cintrée		/ 707197	25



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Axe pour support de compas RB			
fenêtre cintrée	280003	/ 704189	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Douille pour attache de compas			
fenêtre cintrée	229965	/ 836354	50

côté paumelles RFA A0175 TS




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
WINKELB.H-12/18-9 DH A0175A0231 TS K100			
avec frein, tourné 90 Grad90°	TBWB0090-100060		100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Support de compas RFA H-12/18 DH			
A0175avec frein	280089	/ 704233	100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Axe pour support de compas D6			
TS	FBSB0010-100060		100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Fiche d'angle Si-line H-12/18-9			
A0175, droite	275443	/ 700273	50
A0175, gauche	275634	/ 700396	50



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Câble de remplissage H-12/18			
RAL 1020	250631	/ 862780	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Equerre BSU S-ES A0175 H-12/18-9 TS			
A0175, droite	293874	/ 713051	25
A0175, gauche	293881	/ 713068	25

côté paumelles RFA A0175 TS



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Pivot Si-line RFA H-12/18			
A0175, droite, max 100 kg	275757	/ 700488	100
A0175, gauche, max 100 kg	275863	/ 700570	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Fiche d'imposte H-12/18-9			
A0175, 90°, avec rainure 16mm	303122	/ 717745	50



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Fiche du milieu H-12/18-9			
A0175, 90°, avec rainure 16mm	303085	/ 717721	50

gâche A0800, rainure-Euro 7/8x4mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche mod. 56			
A0813	284872	/ 707210	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche 15° pour pivot 3 vant			
A0813	285404	/ 708873	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche pour VSU S-ES FH			
A0807, droite	FRKA0171-100060		100
A0870, gauche	FRKA0172-100060		100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche pour DV 2 vant			
A0800	284728	/ 708255	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche pour 1 vant F			
A0806	284889	/ 708415	200



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche S-RS			
Gâche S-RS RE. A0807 TS K100	TRSK0421-100060		100
Gâche S-RS LI. A0807 TS K100	TRSK0422-100060		100
Pour fenêtres anti-feu toujours dans l'assortiment			



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
EURONUT 7/8x4			
Gâche SL-RS A0807 TS K100	TRSK1200-100060		100
Réversible gauche et droite			

gâche A0800, rainure-Euro 7/8x4mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
HOUSSETTE			
HOUSSETTE BOIS EX A0803 TS	FRZB0480-100061		100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Plaque pour loqueteau TS	286432	/ 707982	500
plaque support TS	284520	/ 708064	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Douille pour loqueteau			
TS	285138	/ 708644	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Plaque pour loqueteau			
TS	309728	/ 717349	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Câle pour plaque			
ex 2000	306291	/ 895238	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Targette du haut et du bas			
ex 380 VSIO (haut)	282816	/ 705797	25
ex 380 VSU (bas)	282793	/ 705780	25



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
VERROU COURT			
VERROU COURT SEMI FIXE	315484	/ 722053	25

gâche A0800, rainure-Euro 7/8x4mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Fiche du milieu invisible			
vantail sans rainure	275986	/ 700662	100
vantail, avec rainure	275979	/ 700655	100
cadre, A0807	260302	/ 873267	100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Plaque pour anti-fausse manoeuvre			
ex 380	279182	/ 703373	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Câle d'appui pour RB/FPS			
ex 380/800, plastique gris	313688	/ 891421	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Câle pour compas d'imposte			
ex 380, plastique		/ 875155	1



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
CALE COMPAS ADD.			
CALE COMPAS ADD. EX380 ARGENT C100	312957	/ 898703	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Accessoire pour compas à frein			
ex 380/800, avec tige de renfort	275153	/ 700068	25

gâche A1361, battue-plate 18mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche mod. 56			
ex 1361	285008	/ 707227	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche 15° pour pivot 3 vant			
ex 1361	FRSE0040-100010		1




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche pour VSU S-ES FH (9mm)			
ex 1361, droite	FRKA0411-100060		100
ex 1361, gauche	FRKA0412-100060		100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche pour DV 2 vant			
ex 760	286173	/ 709603	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche pour 1 vant F			
ex 1361	284896	/ 708422	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche S-RS			
Gâche S-RS RE. A1361 TS K100	TRSK0431-100060		100
Gâche S-RS LI. A1361 TS K100	TRSK0432-100060		100
Pour fenêtres anti-feu toujours dans l'assortiment			



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
EUROFALZ 18/8			
Gâche SL-RS A1361 TS K100	TRSK1160-100060		100
Réversible gauche et droite			

gâche A1361, battue-plate 18mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Loqueteau			
ex 1361	284582	/ 708118	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Plaque pour loqueteau			
TS	286432	/ 707982	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Douille pour loqueteau			
TS	285138	/ 708644	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Plaque pour loqueteau			
TS	309728	/ 717349	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Câle pour plaque			
ex 2000	306291	/ 895238	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Targette du haut et du bas			
ex 1361, VSO (haut)	276495	/ 701188	25
ex 1361, VSU (bas)	276426	/ 701119	25

gâche A1361, battue-plate 18mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Fiche du milieu invisible			
vantail, sans rainure	275986	/ 700662	100
vantail, avec rainure	275979	/ 700655	100
cadre A1360	260326	/ 873281	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Plaque pour anti-fausse manoeuvre			
ex 1360	279175	/ 703366	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Accessoire pour compas à frein			
ex 1360	275160	/ 700075	25

gâche A1362, battue-plate 20mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche mod. 56			
A1362 TS	285022	/ 707241	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche 15° pour pivot 3 vant			
ex 1361	FRSE0040-100010		1




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche pour VSU S-ES FH (9mm)			
ex 1362, droite	FRKA0431-100060		100
ex 1362, gauche	FRKA0432-100060		100




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche pour DV 2 vant			
ex 1362	284803	/ 708330	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche pour 1 vant F			
ex 1361	284896	/ 708422	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Gâche S-RS			
Gâche S-RS RE. A1361 TS K100	TRSK0441-100060		100
Gâche S-RS LI. A1361 TS K100	TRSK0442-100060		100
Pour fenêtres anti-feu toujours dans l'assortiment			



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
EUROFALZ 18/8			
Gâche SL-RS A1361 TS K100	TRSK1160-100060		100
Réversible gauche et droite			

gâche A1362, battue-plate 20mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Loqueteau			
A1362	284612	/ 708149	250




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Plaque pour loqueteau			
TS	286432	/ 707982	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Douille pour loqueteau			
TS	285138	/ 708644	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Plaque pour loqueteau			
TS	309728	/ 717349	500




DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Câle pour plaque			
ex 2000	306291	/ 895238	500



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Targette du haut et du bas			
ex 1361, VSO (haut)	276495	/ 701188	25
ex 1361, VSU (bas)	276426	/ 701119	25

gâche A1362, battue-plate 20mm



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Fiche du milieu invisible			
vantail, sans rainure	275986	/ 700662	100
vantail, avec rainure	275979	/ 700655	100
cadre, A1362	260340	/ 873304	100



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Plaque pour anti-fausse manoeuvre			
ex 1360	279175	/ 703366	250



DÉSIGNATION	SIEGENIA-AUBI		UQ
Accessoire pour compas à frein			
ex 1360, avec tige de renfort	275160	/ 700075	25